


Alumno: \_\_\_\_\_ eMail: \_\_\_\_\_



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL ROSARIO

### Departamento de Ingeniería Química - Cátedra Integración IV


#### Examen 21 de Noviembre de 2021

Sea el proceso cuyo diagrama de flujo se representa en la figura. Luego de nombrar las variables restantes, plantear un modelo en estado estacionario que lo represente y proponer una estrategia para su resolución determinando el conjunto mínimo de corrientes de corte y su orden de resolución. Estrategia modular secuencial.

#### Hipótesis:

##### A) Reactor: R1

- Volumen conocido con un llenado del 70 %.
- Con reacción química en fase líquida cuya cinética es:



$$(-r_A) = k_D \times C_A - K_I \times C_B \times C_C$$

- Reacción exotérmica: ( $\Delta H_R < 0$ )
- Enfriado por agua de enfriamiento

##### B) Flash: F1 y F2

- Volumen conocido
- Equilibrio LV no ideal sólo en el líquido.
- Presión de operación conocida
- Adiabático.
- La válvula de entrada forma parte del mismo equipo

##### C) Corrientes

- A: Corriente de A puro de temperatura, caudal y presión conocidos.
- Agua de enfriamiento de condiciones conocidas (temperatura, presión y flujo)

##### D) Sumadores: S-1 y S-2

- Adiabático y sin reacción química. Sin cambio de estado
- Las presiones de salida igual a la mínima presión de entrada.


##### E) Bomba Centrífuga: BC

- Solo eleva la presión de la recirculación.

- No hay cambio en otras propiedades incluyendo cambio de estado.

**F) Condensador: IC**

- Caídas de presión nula tanto en coraza como en tubos
- El vapor condensa totalmente y sólo entrega su calor latente
- $(UA)_{IC}$  dato desconocido.
- Equilibrio LV no ideal sólo en el líquido.
- Cocorriente.



Flowsheet